

TAUARI

* NOME CIENTÍFICO

Couratari oblongifolia Ducke et R.Knuth

* FAMÍLIA

Lecythidaceae

* NOMES COMERCIAIS

BRASIL :imbirema, tauari-amarelo, tauari-morrão, estopeiro (PA).

* ORIGEM

Ocorre nas matas de terra firme nos Estados do Amazonas, Pará, Rorairna e Amapá. Também nas Guianas e Suriname.

* CARACTERÍSTICA GERAIS

Cerne e alburno indistintos, branco-amarelado a marrom-amarelado-claro. Anéis de crescimento pouco disrtintos, grã direta, textura média, brilho moderado, cheiro pouco perceptível e gosto levemente amargo.

* SECAGEM

Muito rápida em estufa e, normalmente, não apresenta defeitos significativos. *C.guianensis* pode apresentar tendência a rachaduras e torcimentos moderados.

* TRABALHABILIDADE

Fácil processamento, gerando superfície de acabamento liso. Boa colagem. *C.stellata* é moderadamente difícil de trabalhar.

* DURABILIDADE

Algumas espécies têm uma tendênciia manchar (mancha azul), devendo ser utilizadas secas e protegidas da umidade e de insetos.

* PRESERVAÇÃO

Muito fácil de preservar com creosoto e CCA-A aplicados sob pressão.

* USOS

Construção civil e naval, móveis, artigos decorativos, utensílios domésticos, brinquedos, instrumentos muusicais, caixas, engradados, embalagens, peças encurvadas, marcenaria, lâminas, compensados e outros.